



Katalog
drzwi

Drzwi
stalowo-drewniane

2018/4

O firmie

Harmonijne połączenie

KR CENTER®, producent drzwi marki Disting®, znalazł remedium na problemy konstrukcji wielu drzwi dostępnych na rynku. Proponujemy Państwu nowatorskie rozwiązanie w zakresie materiałów: zestawienie drewna i stali. To wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wysokiej klasy drzwi o doskonałych parametrach technicznych.

Luksusowe drzwi Disting® pozbawione są wielu przyziemnych problemów, które dotyczą drzwi tworzonych z tradycyjnych materiałów. Troski o przedostającą się wilgoć, zagrzybienie, wiotką konstrukcję i podatność na wypaczenia skrzydła zamieniają się w naszych drzwiach w radość z ich nietuzinkowego wyglądu i komfortowego użytkowania przez lata.

Za zakupem drzwi stalowo-drewnianych Disting® przemawiają:

- ościeżnica z pewnością nie będzie „przemarzać” (to największy problem zwykłych drzwi stalowych);
- skrzydło drzwiowe o grubości aż 68 mm, które nie jest podatne na wypaczenie;
- sztywna konstrukcja, dzięki połączeniu w jedną ramę ościeżnicy drewnianej z progiem;
- łatwy montaż, możliwość idealnego dopasowania bez zdejmowania skrzydła drzwiowego z ościeżnicy.

Do Państwa dyspozycji oddajemy pięć grup drzwi Disting®. Znajdą tu Państwo zarówno surowe w stylistyce, nowoczesne drzwi, jak i lżejsze modele o tradycyjnym wzornictwie. Jak w muzyce – każdy znajdzie coś dla siebie.

Duże możliwości Państwa ingerencji w nasze projekty pozwalają dostosować drzwi do własnego gustu i potrzeb domu. Wyczarowanie gry świateł z szyb w nich montowanych, wybór dostawek, kształtu frezów i kolorów skrzydła to prawdziwa radość tworzenia. To harmonia wyborów i poczucie, że wszystko gra! Zapraszamy!

Spełniamy wysokie normy

Oferowane przez nas drzwi, zanim trafiły na rynek, przeszły szereg niezależnych testów. Potwierdziły one, że nasze produkty spełniają szereg wysokich norm, m.in. w zakresie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności oraz izolacyjności termicznej.

Jesteśmy pewni naszych produktów. Drzwi marki Disting® objęte są aż 24-miesięczną gwarancją. Już w chwili dostarczenia przekonają się Państwo o perfekcyjnym dopasowaniu ich elementów – drzwi dostarczamy zmontowane.

Drzwi marki Disting® posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.



Współczynnik przenikania ciepła

1,1 W/m²K

dla drzwi pełnych

1,2 W/m²K

dla drzwi przeszklonych



Wodoszczelność

klasa 2A



Przepuszczalność powietrza

klasa 4

Parametry obok dotyczą drzwi bez dostawek i naświetli.



Seria Otello / strona 8



Seria Nicolo / strona 12



Seria Figaro / strona 16

Spis treści



Seria Mario / strona 18



Seria Fedora / strona 22

Konstrukcja drzwi / strona 4

Informacje techniczne / strona 28

Naświetla / strona 24

Klamki i akcesoria / strona 33

Konstrukcja drzwi Disting®

– STANDARD, Z ZAMKIEM TRÓJBOLCOWYM

Grubość skrzydła:
68 mm

Blacha
zaczepowa górna



Blacha
zaczepowa dolna



Drzwi wyposażone są w bolce antywyważeniowe, które zwiększają bezpieczeństwo. Zawiasy z kolei umożliwiają płynną regulację drzwi, nawet bez zdejmowania skrzydła.

Drzwi posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Elementy standardowe

- A** Ramiak z drewna klejonego warstwowo
- B** Wypełnienie termoizolacyjne
- C** Blacha ocynkowana ogniowo
- D** Okleina PVC
- E** Zamek górny trójbolcowy
- F** Zamek dolny trójbolcowy
- G** Bolce antywyważeniowe
- H** Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach (3D)
- I** Próg aluminiowo-drewniany
- J** Ościeżnica drewniana
- K** Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu

Elementy wyposażenia za dopłatą

- 1** Rozeta Haga, kolor inox
- 2** Kłamka Haga, kolor inox, rozstaw 72 mm
- 3** Wkładki Wilka w systemie jednego klucza, klasa „B”

AXA
HOMESECURITY

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Promocyjny zestaw okuć

Przy zakupie drzwi Disting® komplet okuć w niższej cenie:




bez VAT:
320,- zł
z VAT:
393,60 zł

Zestaw zawiera: kłamkę i rozetę Haga firmy AXA oraz wkładki Wilka w syst. jedn. klucza, kl. B. Przy zakupie otwory montażowe wykonamy gratis.




Drewniana ościeznica w zestawieniu ze skrzydłem z blachy ocynkowanej to gwarancja właściwej cyrkulacji powietrza. Dzięki niej nie muszą się Państwo martwić o wilgoć i zagrzybienie, które zdarzają się w drzwiach z ościeznicą stalową.



W komplecie ze skrzydłem Disting® znajduje się próg aluminiowo-drewniany. Posiada on dodatkową uszczelkę, która poprawia szczelność skrzydła z progami.

Drzwi standardowo wyposażone są w próg niski o wysokości 18 mm (nie dotyczy drzwi skracanych). Na Państwa życzenie możemy zainstalować próg wysoki o wysokości 35 mm.



Symbole użyte w katalogu



Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym.
Rozstaw zamka: 72 mm




Drzwi z zamkiem listwowym i zamkiem dodatkowym.
Rozstaw zamka: 92 mm



Nowość w ofercie




Drzwi Disting® dostępne są także w wersji z naświetlami. Dodatkowo doświetlają one wnętrze, a przy zastosowaniu szyby antywłamaniowej P4 gwarantują bezpieczeństwo. Oferta: strona 24.



Konstrukcja drzwi Disting®

– Z ZAMKIEM LISTWOWYM (WYBRANE MODELE)

Grubość skrzydła:
68 mm



Przekręcenie klucza w zamku listwowym rygluje drzwi w trzech punktach. Dwa punkty ryglowania to tzw. zamek hakowy.

Oprócz zamka listwowego w drzwiach zainstalowany jest dodatkowy zamek górny.

Drzwi standardowo wyposażone są w próg niski o wysokości 18 mm (nie dotyczy drzwi skracanych). Na Państwa życzenie możemy zainstalować próg wysoki o wysokości 35 mm.

Drzwi posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1:2006 + A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Elementy standardowe

- A** Ramiak z drewna klejonego warstwowo
- B** Wypełnienie termoizolacyjne
- C** Blacha ocynkowana ogniowo
- D** Okleina PVC
- E** Zamek górny, dodatkowy
- F** Zamek listwowy, z dodatkowymi **F₂** punktami ryglowania
- G** Bolce antywyważeniowe
- H** Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach (3D)
- I** Próg aluminiowo-drewniany
- J** Ościeżnica drewniana
- K** Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu

Elementy wyposażenia za dopłatą


- 1** Rozeta Haga, kolor inox
- 2** Klamka Haga, kolor inox, rozstaw 92 mm
- 3** Wkładki Wilka w systemie jednego klucza, klasa „B”

AXA
HOMESECURITY

WILKA
SCHLESSTECHNIK

Promocyjny zestaw okuć

Przy zakupie drzwi Disting® komplet okuć w niższej cenie:



bez VAT:
320,- zł
z VAT:
393,60 zł

Zestaw zawiera: klamkę i rozetę Haga firmy AXA oraz wkładki Wilka w syst. jedn. klucza, kl. B. Przy zakupie otwory montażowe wykonamy gratis.

Dlaczego warto zainwestować w drzwi z zamkiem listwowym?


Jeśli wybór rozwiązań maksymalnie zwiększających bezpieczeństwo jest dla Państwa priorytetem, polecamy wybór drzwi Disting® z zamkiem listwowym. Zapewnia on wielopunktowe zabezpieczenie drzwi po przekręceniu tylko jednego klucza. Cała konstrukcja, na którą składają się zamek główny z dwoma dodatkowymi punktami ryglowania na jednej listwie, jest ukryta w skrzydle.

Dodatkowo w drzwiach instalujemy niezależny zamek górny. Przy zakupie dodatkowego kompletu okuć (dostępny jest w promocyjnej cenie) otrzymają Państwo m.in. wkładki Wilka pracujące w systemie jednego klucza. Oznacza to, że jednym kluczem możliwe będzie otwarcie obu zamków. Oferowane wkładki Wilka posiadają klasę „B”, co oznacza, że są bardziej odporne na włamania od standardowych wkładek.

Montaż zamka listwowego nie wpływa na estetykę drzwi, a wielokrotnie przewyższa poziomem bezpieczeństwa tradycyjne zamki. Jeśli jednocześnie zdecydują się Państwo na zakup kompletu okuć z wkładkami w systemie jednego klucza, noszenie pęku kluczy będzie przeszłością.



Nowoczesny charakter drzwi może podkreślić pochwyt (inaczej: antaba) wykonany w całości ze stali nierdzewnej. W ofercie posiadamy kilka rodzajów, zarówno o prostej linii, jak i łukowate modele. Polecamy!
Szczegóły: strona 29

Ceny drzwi z zamkiem listwowym określone są na stronach z ofertą – znajdują się pod symbolem . W wersji z zamkiem listwowym dostępne są wybrane modele drzwi o szerokości „90” w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt (nie są dostępne w kolorze białym). Nie posiadają one przetłoczeń, a z uwagi na konstrukcję drzwi tych nie skracamy.



Zamek listwowy nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, a przy tym jest wygodnym rozwiązaniem. Dodatkowo usztywnia skrzydło i jeszcze lepiej zabezpiecza je przed wypaczeniem. W połączeniu z bardzo solidną konstrukcją drzwi Disting® zapewni to spokój na lata. Polecamy to rozwiązanie! Zamek listwowy dostępny jest tylko dla drzwi Mario, Figaro i Otello w szer. „90”. Drzwi wówczas nie posiadają przetłoczeń.

Dostępne rodzaje szyb



lustro



satyna



satyna-paski



satyna z bewelem



satyna-witraż



łezki




diamenty

Dostępność szyb dla każdego z modeli określona jest przy reprezentujących je zdjęciach. **Ważne: jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, w drzwiach zainstalowana zostanie szyba lustro.**



Otello

Dostępne szerokości i okleiny



Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. **Ważne: drzwi z zamkiem listwowym dostępne są wyłącznie w szerokości „90”, w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt.**

Usługi i produkty za dopłatą

Produkt/usługa	bez VAT	z VAT
Skrzydło o szerokości „100”	350,00 zł	430,50 zł
Skrócenie drzwi*	150,00 zł	184,50 zł
Wizjer szerokokątny	30,00 zł	36,90 zł
Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę)	120,00 zł	147,60 zł
Ostonki na zawiasy (kolor satyna)	50,00 zł	61,50 zł
Elektrozaczep do zamka listwowego	250,00 zł	307,50 zł
Elektrozaczep do zamka trójbolcowego	130,00 zł	159,90 zł
Zasilacz do zamka listwowego lub trójbolcowego	90,00 zł	110,70 zł
Promocyjny zestaw okuć (opisany obok)	320,00 zł	393,60 zł
Wkładki Wilka w syst. jedn. klucza – kl. B, rozm. 40/50	170,00 zł	209,10 zł
Wkładki Gerda w syst. jedn. klucza – rozm. 40/50	100,00 zł	123,00 zł

* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Szczegóły na stronie 32.

Rodzina Otello to mnogość propozycji, w których główną rolę odgrywają szyby oraz ramki ze stali nierdzewnej. Różne kształty i układy sprawią, że każdy, kto szuka nowoczesnych rozwiązań, znajdzie je właśnie tu.

Promocyjny zestaw okuć

Do zakupu wraz z drzwiami Disting®:



bez VAT:
320,- zł
z VAT:
393,60 zł

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.

Drzwi Otello dostępne są w trzech szerokościach („80”, „90” i za dopłatą: „100”) oraz czterech kolorach oklein. Nie każdy kolor okleiny jest dostępny dla każdej szerokości. Zwracamy też uwagę, że drzwi z zamkiem listwowym oferujemy tylko w szer. „90” oraz w trzech kolorach.



Otello
01

bez VAT:	bez VAT:
1550,- zł	1870,- zł
z VAT:	z VAT:
1906,50 zł	2300,10 zł





Otello
03

bez VAT:	bez VAT:
2150,- zł	2470,- zł
z VAT:	z VAT:
2644,50 zł	3038,10 zł



Otello
04

bez VAT:	bez VAT:
2050,- zł	2370,- zł
z VAT:	z VAT:
2521,50 zł	2915,10 zł

-  Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym
-  Drzwi z zamkiem listwowym oraz zamkiem dodatkowym



Przenikalność cieplna
już od 1,1 W/m²K



Otello
11

bez VAT:	bez VAT:
1850,- zł	2170,- zł
z VAT:	z VAT:
2275,50 zł	2669,10 zł



Otello
11b

bez VAT:	bez VAT:
1850,- zł	2170,- zł
z VAT:	z VAT:
2275,50 zł	2669,10 zł




Otello
12

bez VAT:	bez VAT:
2150,- zł	2470,- zł
z VAT:	z VAT:
2644,50 zł	3038,10 zł

**DOBRA
CENA**


**DOBRA
CENA**

Drzwi Otello



Otello
05

	bez VAT:	bez VAT:
	2250,- zł	2570,- zł
	z VAT:	z VAT:
	2767,50 zł	3161,10 zł



Otello
06

	bez VAT:	bez VAT:
	2250,- zł	2570,- zł
	z VAT:	z VAT:
	2767,50 zł	3161,10 zł



Otello
12b

	bez VAT:	bez VAT:
	2150,- zł	2470,- zł
	z VAT:	z VAT:
	2644,50 zł	3038,10 zł




Otello
02

	bez VAT:	bez VAT:
	2150,- zł	2470,- zł
	z VAT:	z VAT:
	2644,50 zł	3038,10 zł



Otello
08

	bez VAT:	bez VAT:
	2150,- zł	2470,- zł
	z VAT:	z VAT:
	2644,50 zł	3038,10 zł



Otello
08b

	bez VAT:	bez VAT:
	2150,- zł	2470,- zł
	z VAT:	z VAT:
	2644,50 zł	3038,10 zł

Wszystkie skrzydła mają aż 68 mm grubości.

Drzwi z zamkiem listwowym dostępne są wyłącznie w szer. „90” oraz w kolorach dąb złoty, orzech i antracyt.



lustro





Przenikalność cieplna już od 1,1 W/m²K



Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym



Drzwi z zamkiem listwowym i zamkiem dodatkowym

Otello 17b	 bez VAT: 2350,- zł	 bez VAT: 2670,- zł	<i>Otello</i>
	z VAT: 2890,50 zł	z VAT: 3284,10 zł	

Kreator

Drzwi Disting® mogą Państwo dopasować do swoich potrzeb używając prostego narzędzia on-line. Nasz kreator pomoże Państwu dobrać wersję drzwi, kolory, rodzaje szyb, akcesoria i inne elementy. Swoją konfigurację zobaczą Państwo od razu, jeszcze przed zakupem. To gwarancja zadowolenia! Zapraszamy na:

www.disting.pl/kreator-drzwi





Nicolo



Dostępne szerokości i okleiny



z przetłoczeniami

Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. Drzwi Nicolo nie są dostępne w wersji z zamkiem listwowym.

Usługi i produkty za dopłatą

Produkt/usługa	bez VAT	z VAT
Skrócenie drzwi*	150,00 zł	184,50 zł
Wizjer szerokokątny	30,00 zł	36,90 zł
Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę)	120,00 zł	147,60 zł
Ostonki na zawiasy (kolor satyna)	50,00 zł	61,50 zł
Elektrozaczep do zamka trójbolcowego	130,00 zł	159,90 zł
Zasilacz do zamka trójbolcowego	90,00 zł	110,70 zł
Promocyjny zestaw okuć (klamka i rozeta Haga, wkładki Wilka w systemie jednego klucza kl. B)	320,00 zł	393,60 zł
Wkładki Wilka w systemie jednego klucza – kl. B, rozm. 40/50, kolor nikiel	170,00 zł	209,10 zł
Wkładki Gerda w systemie jednego klucza – rozm. 40/50, kolor nikiel	100,00 zł	123,00 zł

* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Instalowane są wówczas na tzw. wysokim progu. Szczegóły: strona 32.

Szukają Państwo urozmaiceń?

W rodzinie Nicolo uwagę przyciągają nie tylko różnej wielkości szyby i ramki inox, ale także proste tłoczenia. Drzwi są zarazem fantazyjne i nowoczesne. To tegoroczna nowość w naszej ofercie!

Promocyjny zestaw okuć

Do zakupu wraz z drzwiami Disting®:



bez VAT:
320,- zł
z VAT:
393,60 zł


Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.

Drzwi Nicolo dostępne są w szerokości „90”. Do Państwa dyspozycji jest paleta trzech kolorów: orzech, dąb złoty i antracyt. Bez względu na wybrany kolor drzwi będą posiadały przetłoczenia.

Polecamy usługi i produkty za dopłatą, dzięki którym drzwi zostaną dopasowane do Państwa potrzeb.




Nicolo
01
bez VAT: 1550,- zł
z VAT: 1906,50 zł

 wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna




Nicolo
02
bez VAT: 2000,- zł
z VAT: 2460,00 zł


 wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna



Nicolo
11
bez VAT: 1850,- zł
z VAT: 2275,50 zł


 wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna

DOBRA CENA

 Przenikalność cieplna już od 1,1 W/m²K




Nicolo
04
bez VAT: 2050,- zł
z VAT: 2521,50 zł

 wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna



Drzwi Nicolo



lustro



satyna



satyna-paski



Przenikalność cieplna
już od **1,1 W/m²K**

Wszystkie skrzydła
mają aż 68 mm
grubości.



Drzwi standardowe,
z zamkiem trójbolcowym



Drzwi z zamkiem listwowym
i zamkiem dodatkowym



Nicolo
05b

bez VAT:
2250,- zł
z VAT:
2767,50 zł



wersja
z zamkiem
listwowym jest
nieдоступna

Nicolo

Okazja

Wraz z drzwiami Disting® warto zakupić zestaw okuć, w którego skład wchodzi kłamek i rozeta Haga (firmy AXA) oraz wkładki Wilka w systemie jednego klucza. Po pierwsze: jest dopasowany idealnie do tych drzwi. Po drugie: jego cena w zestawie z drzwiami jest wyraźnie niższa. Otwory montażowe wykonamy gratis. Polecamy!

Wkładki Wilka spełniają normy właściwe dla klasy B. Oznacza to, że ich wyższa odporność na włamanie jest udowodniona!





Nicolo
17b

bez VAT:
2350,- zł
z VAT:
2890,50 zł

wersja
z zamkiem
listwowym jest
nieдоступna



Nicolo
08

bez VAT:
2150,- zł
z VAT:
2644,50 zł


wersja
z zamkiem
listwowym jest
nieдоступna



Nicolo
08b

bez VAT:
2150,- zł
z VAT:
2644,50 zł

wersja
z zamkiem
listwowym jest
nieдоступna



Nicolo
12b

bez VAT:
2150,- zł
z VAT:
2644,50 zł

wersja
z zamkiem
listwowym jest
nieдоступna





Figaro

Dostępne szerokości i okleiny



Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. **Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń i dostępne są wyłącznie w szer. „90”, w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt.** * Drzwi w kolorze białym nie posiadają przetłoczeń.

Usługi i produkty za dopłatą

Produkt/usługa	bez VAT	z VAT
Skrzydło o szerokości „100”	350,00 zł	430,50 zł
Skrócenie drzwi**	150,00 zł	184,50 zł
Wizjer szerokokątny	30,00 zł	36,90 zł
Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę)	120,00 zł	147,60 zł
Ostonki na zawiasy (kolor satyna)	50,00 zł	61,50 zł
Elektrozaczep do zamka listwowego	250,00 zł	307,50 zł
Elektrozaczep do zamka trójbolcowego	130,00 zł	159,90 zł
Zasilacz do zamka listwowego lub trójbolcowego	90,00 zł	110,70 zł
Promocyjny zestaw okuć (opisany obok)	320,00 zł	393,60 zł
Wkładki Wilka w syst. jedn. klucza – kl. B, rozm. 40/50	170,00 zł	209,10 zł
Wkładki Gerda w syst. jedn. klucza – rozm. 40/50	100,00 zł	123,00 zł

** Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Szczegóły na stronie 32.

W rodzinie Figaro proste tłoczenia łączymy z szybą. Okalająca ją ramka ze stali nierdzewnej podkreśla ich nowoczesny charakter i świetnie komponuje się z okuciami.

A może do kompletu wybiorą Państwo pochwyt?

Promocyjny zestaw okuć

Do zakupu wraz z drzwiami Disting®:



bez VAT:
320,- zł
z VAT:
393,60 zł

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.

Opaski maskujące i osłonki na zawiasy to gwarancja doskonałego wykończenia drzwi. Dodatki te będą świetnie pasowały zarówno do drzwi Figaro, jak i innych w naszej ofercie. Perfekcja tkwi w szczegółach, dlatego serdecznie zapraszamy do ich zakupu!



Figaro
02

bez VAT: 2150,- zł	wersja z zamkiem listwowym jest nieдоступna
z VAT: 2644,50 zł	





Figaro
03

bez VAT: 2150,- zł	bez VAT: 2470,- zł
z VAT: 2644,50 zł	z VAT: 3038,10 zł



Figaro
04

bez VAT: 2000,- zł	bez VAT: 2320,- zł
z VAT: 2460,00 zł	z VAT: 2853,60 zł

-  Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym
-  Drzwi z zamkiem listwowym oraz zamkiem dodatkowym



**Przenikalność cieplna
już od 1,1 W/m²K**

Drzwi z zamkiem listwowym dostępne są wyłącznie w szer. „90” oraz w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt. Drzwi te nie posiadają przetłoczeń.



Figaro
06

bez VAT: 2150,- zł	bez VAT: 2470,- zł
z VAT: 2644,50 zł	z VAT: 3038,10 zł





Mario

Dostępne szerokości i okleiny



Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym. **Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń i dostępne są wyłącznie w szerokości „90”, w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt.**

Usługi i produkty za dopłatą

Produkt/usługa	bez VAT	z VAT
Skrzydło o szerokości „100”	350,00 zł	430,50 zł
Skrócenie drzwi*	150,00 zł	184,50 zł
Wizjer szerokokątny	30,00 zł	36,90 zł
Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę)	120,00 zł	147,60 zł
Ostonki na zawiasy (kolor satyna)	50,00 zł	61,50 zł
Elektrozaczep do zamka listwowego	250,00 zł	307,50 zł
Elektrozaczep do zamka trójbolcowego	130,00 zł	159,90 zł
Zasilacz do zamka listwowego lub trójbolcowego	90,00 zł	110,70 zł
Promocyjny zestaw okuć (opisany obok)	320,00 zł	393,60 zł
Wkładki Wilka w syst. jedn. klucza – kl. B, rozm. 40/50	170,00 zł	209,10 zł
Wkładki Gerda w syst. jedn. klucza – rozm. 40/50	100,00 zł	123,00 zł

* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Szczegóły na stronie 32.

A gdyby tak ramki inox ze stali nierdzewnej zamienić na wyglądające jak drewniane? Otrzymamy modele Mario – wciąż nowoczesne, ale z nutą ponadczasowej klasyki. Ten design jest aktualny teraz, będzie i w przyszłości!

Promocyjny zestaw okuć

Do zakupu wraz z drzwiami Disting®:



Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.

Wkładki Wilka w syst. jednego klucza, będące częścią promocyjnego zestawu okuć, to świetne rozwiązanie. Dzięki nim nie będą musieli Państwo nosić kilku kluczy – do otwarcia drzwi wystarczy jeden. Wkładki posiadają klasę B – ich odporność na włamania jest udowodniona.




Mario
02

bez VAT: 2150,- zł	bez VAT: 2470,- zł
z VAT: 2644,50 zł	z VAT: 3038,10 zł





Mario
03

bez VAT: 2150,- zł	bez VAT: 2470,- zł
z VAT: 2644,50 zł	z VAT: 3038,10 zł



Mario
04

bez VAT: 2000,- zł	bez VAT: 2320,- zł
z VAT: 2460,00 zł	z VAT: 2853,60 zł

-  Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym
-  Drzwi z zamkiem listwowym oraz zamkiem dodatkowym



Mario
04b

bez VAT: 2000,- zł	bez VAT: 2320,- zł
z VAT: 2460,00 zł	z VAT: 2853,60 zł

W przeszklonych modelach z naszej oferty mogą Państwo wybrać odpowiadającą Państwa potrzebom szybę.

Jeśli zależy Państwu na zachowaniu maksimum prywatności, doradzamy szybę lustro, która bardzo utrudnia zajrzenie do wnętrza – osoba przed drzwiami widzi swoje odbicie. Szyba satynowa z kolei przepuści nieco więcej rozproszonego światła. W ofercie mamy także szyby ozdobne, np. satynę-paski.



**Przenikalność cieplna
już od 1,1 W/m²K**

Drzwi Mario

Drzwi z zamkiem listwowym dostępne są wyłącznie w szer. „90” oraz w kolorach dąb złoty, orzech i antracyt. Drzwi te nie posiadają przetłoczeń.



Przenikalność cieplna już od 1,1 W/m²K

Wszystkie skrzydła mają aż 68 mm grubości.



lustro



satyna-witraż



Drzwi standardowe, z zamkiem trójbolcowym



Drzwi z zamkiem listwowym i zamkiem dodatkowym

Mario
05



bez VAT: **2000,- zł**
z VAT: **2460,00 zł**



bez VAT: **2320,- zł**
z VAT: **2853,60 zł**

Mario

Porada

Drzwi stalowo-drewniane Disting® konstruujemy tak, aby zapewniały bardzo dobrą izolację termiczną. Służy temu nie tylko ich konstrukcja (w tym gruba warstwa materiału izolacyjnego), ale także wysokiej jakości uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu. Pamiętajmy jednak o prawidłowej cyrkulacji powietrza, dlatego częścią konstrukcji jest drewniana ościeżnica. Zakup drzwi zwróci się Państwu w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Polecamy!





Mario
01



bez VAT:
1550,- zł
z VAT:
1906,50 zł



wersja
z zamkiem
listwowym jest
nieдоступna



W modelu Mario 10 może zostać zainstalowana szyba satyna-witraż z dodatkowymi ozdobami (przedstawiona wyżej) lub odbijająca otoczenie szyba lustro.



Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, w drzwiach zainstalowana zostanie szyba lustro.



Mario
10



bez VAT:
2150,- zł
z VAT:
2644,50 zł



bez VAT:
2470,- zł
z VAT:
3038,10 zł



Mario
09



bez VAT:
2000,- zł
z VAT:
2460,00 zł




bez VAT:
2320,- zł
z VAT:
2853,60 zł





Fedora

Dostępne szerokości i okleiny



Kolory na obwodzie próbek określają dostępność oklein dla drzwi z zamkiem trójbolcowym.

Usługi i produkty za dopłatą

Produkt/usługa	bez VAT	z VAT
Skrócenie drzwi*	150,00 zł	184,50 zł
Wizjer szerokokątny	30,00 zł	36,90 zł
Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę)	120,00 zł	147,60 zł
Ostonki na zawiasy (kolor satyna)	50,00 zł	61,50 zł
Elektrozaczep do zamka trójbolcowego	130,00 zł	159,90 zł
Zasilacz do zamka trójbolcowego	90,00 zł	110,70 zł
Promocyjny zestaw okuć (klamka i rozeta Haga, wkładki Wilka w systemie jednego klucza kl. B)	320,00 zł	393,60 zł
Wkładki Wilka w systemie jednego klucza – kl. B, rozm. 40/50, kolor nikiel	170,00 zł	209,10 zł
Wkładki Gerda w systemie jednego klucza – rozm. 40/50, kolor nikiel	100,00 zł	123,00 zł

* Skrócone mogą zostać tylko drzwi z zamkiem trójbolcowym. Instalowane są wówczas na tzw. wysokim progu. Szczegóły: strona 32.

Modele Fedora to zwrot w stronę klasyki. Okazałe tłoczenia o tradycyjnych kształtach oraz wkomponowane w nie szyby dają efekt, którego aktualność nie przemienie. To drzwi na długie lata także z uwagi na trwałą konstrukcję!

Promocyjny zestaw okuć

Do zakupu wraz z drzwiami Disting®:



bez VAT:
320,- zł
z VAT:
393,60 zł

Klamka i rozeta Haga firmy AXA, wkładki Wilka w syst. jednego klucza, kl. B.

Na zaprezentowany wyżej zestaw okuć dla drzwi Disting® składają się wysokiej jakości klamka i rozeta firmy AXA oraz wkładki firmy Wilka. Zdecydowaliśmy się właśnie na nie, ponieważ tak jak nasze drzwi zapewniają długotrwałą, bezproblemową pracę. Kupując zestaw okuć jednocześnie z drzwiami Disting® mogą Państwo zaoszczędzić dzięki niższej cenie.



Fedora
02

bez VAT: 1850,- zł
z VAT: 2275,50 zł

wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna



Fedora
03

bez VAT: 1900,- zł
z VAT: 2337,00 zł


wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna



Fedora
05

bez VAT: 1850,- zł
z VAT: 2275,50 zł

wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna

 Przenikalność cieplna już od 1,1 W/m²K



Fedora
01

bez VAT: 1550,- zł
z VAT: 1906,50 zł

wersja z zamkiem listwowym jest niedostępna



Już nie muszą sobie Państwo wyobrażać, jak dane drzwi będą wyglądały w konkretnym kolorze, z wybraną szybą i akcesoriami. Sprawdź to Państwo w naszym kreatorze drzwi przy użyciu tylko kilku kliknięć. To bardzo proste w obsłudze narzędzie, dostępne na naszej stronie internetowej:

Kreator

disting.pl/kreator-drzwi

Naświetla

Dostawki boczne (na wymiar)



← widok od wewnątrz



widok od zewnątrz →



Szerokość zewn.

20-45 cm*



Kolor

jak drzwi →

dąb złoty

orzech

antracyt



Szyba antywłamaniowa

dostępna

* Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny: 45 cm.

Dostawka boczna dostarcza do wnętrza dużo światła, a przy tym może pomóc w śledzeniu tego, co dzieje się za drzwiami. Dostawki wykonujemy w trzech kolorach.

Sposób instalacji

Dostawka boczna może być zainstalowana z jednej strony skrzydła (od strony zamka) lub z obu stron. Inny sposób zamontowania (np. tylko od strony zawiasów) wymaga konsultacji ze sprzedawcą. Rysunek przykładowej konfiguracji znajduje się na str. 24.

Konstrukcja

Konstrukcja dostawki bocznej oparta jest na ramie drewnianej wykończonej tak samo, jak ościeżnica. Oferujemy cztery rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i dostawka połączone są na stałe, co zapewnia wyjątkową stabilność konstrukcji oraz zdecydowanie ułatwia montaż. Dostępne szerokości dostawek: od 20 do 45 cm.

Cennik dostawek bocznych

Cena dostawki zależy od zamontowanej w niej szyby:

Rodzaj szyby	bez VAT	z VAT
Satyna, satyna paski, lustro lub przezroczysta	1 500,00 zł	1 845,00 zł
Satyna, satyna paski, lustro lub przezroczysta – z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)	1 800,00 zł	2 214,00 zł

Zamówienie powinno zawierać:

- Oznaczenie wybranego modelu skrzydła (w tym adnotację dot. wybranego koloru /dąb złoty, orzech lub antracyt/ oraz szyby).
- Wymiar (szerokość) drzwi.
- Informację na temat rodzaju szyby instalowanej w dostawce.
- Szerokość dostawki. Aby ją obliczyć, od szerokości otworu montażowego odejmujemy standardową szerokość drzwi oraz 30 mm luzu montażowego. Jeśli dostawka ma znajdować się z obu stron skrzydła, wymiar dzielimy na pół (by dostawki były jednakowej szerokości).

Naświetla górne (na wymiar)



← widok od zewnątrz

↑ listwy przyszyb. od wewn.



dąb złoty



orzech



antracyt

Pakiet szybowy od wewnątrz zamknięty jest specjalnymi listwami. Od zewnątrz z kolei naświetle nie posiada żadnych dodatkowych elementów.



Kolor

jak drzwi, 3 okleiny*



Wysokość zewn.

20-45 cm**



Szyba antywłamaniowa

dostępna



Współczynnik przenikania ciepła

1,0 W/m²K

dla drzwi z naświetlem lub dostawką

* Naświetla (dostawki boczne i naświetla górne) mogą być wykonane w kolorze dąb złoty, orzech lub antracyt.

** Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny: 45 cm.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, pakiet szybowy może zostać wzmocniony antywłamaniową szybą P4. Polecamy!

Naświetle górne wpuszcza do domu sporo światła. Może mieć ono między 20 a 45 cm wysokości. Naświetla wykonujemy w trzech kolorach.

Konstrukcja

Konstrukcja naświetla opiera się na ramie drewnianej wykończonej tak samo, jak ościeżnica. Oferujemy trzy rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i naświetle są połączone na stałe, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna, zaś montaż przebiega wyjątkowo łatwo.

Jak zmierzyć wysokość naświetla?

Aby odpowiednio dobrać wysokość górnego naświetla, od wysokości otworu montażowego odejmujemy standardową wysokość drzwi oraz 30 mm luzu montażowego. Miejsca luzu przy instalacji należy wypełnić pianką montażową, co pokazano na rysunkach technicznych na kolejnych stronach.

Cennik naświetli górnych

Poniższe ceny dotyczą naświetli górnych dla drzwi jednoskrzydłowych:

Rodzaj szyby	bez VAT	z VAT
Satyna, lustro lub przezroczysta	850,00 zł	1 045,50 zł
Satyna, lustro lub przezroczysta – z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)	1 150,00 zł	1 414,50 zł

W ofercie mamy także szersze naświetla, dla drzwi z dostawkami:


Satyna, lustro lub przezroczysta	1 150,00 zł	1 414,50 zł
Satyna, lustro lub przezroczysta – z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)	1 550,00 zł	1 906,50 zł

Składając zamówienie prosimy o podanie:


- Wymiaru (szerokości) drzwi.
- Informacji na temat rodzaju szyby instalowanej w naświetlu.
- Wysokości naświetla (opis sposobu pomiaru znajduje się obok).

Warianty drzwi z dostawkami i naświetlami


Drzwi z naświetlem górnym




Drzwi Disting® z naświetlem górnym i dostawkami bocznymi



Drzwi Disting® z naświetlem górnym i jedną dostawką boczną




Drzwi Disting® z naświetlem górnym i jedną dostawką boczną




Drzwi Disting® z naświetlem górnym


Drzwi bez naświetla górnego



Drzwi Disting® z dwiema dostawkami bocznymi



Drzwi Disting® z jedną dostawką boczną



Drzwi Disting® z jedną dostawką boczną

Parametry drzwi z naświetlami lub dostawkami



Współczynnik przenikania ciepła

1,0 W/m²K



Wodoszczelność

klasa 1A



Przepuszczalność powietrza


klasa 4

Rysunki techniczne

Przekroje drzwi z naświetłem górnym (i dostawką boczną)

Przekrój przez dostawkę boczną

Przekrój przez skrzydło




Oznaczenia na rysunkach


Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość

Tabela z wymiarami znajduje się na stronie 30.

Przekrój poziomy drzwi z dwiema dostawkami



Przekrój poziomy drzwi z jedną dostawką



W dostawkach bocznych i naświetlach górnych mogą zostać zainstalowane szyby standardowe (lustro, satyna i satyna piaski) oraz pakiet z dodatkową szybą antywłamaniową P4.

Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii z butyralu poliwinylu. Butyral poliwinylu to rodzaj syntetycznej żywicy, która charakteryzuje się dużą przejrzystością i wytrzymałością. Dzięki zastosowaniu tego materiału szyba jest odporna na uderzenia, a przy tym bardzo dobrze prezentuje to, co dzieje się w otoczeniu domu.



Informacje techniczne

Drzwi o standardowej wysokości z niskim progiem

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem


Rozm.	Szerokość skrzydła	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość	Światło przejścia: szerokość	Światło przejścia: wysokość	Zalecana szer. otworu montażowego	Zalecana wys. otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30 mm	Wymiar C + 30 mm
„80”	827	897	2057	777	1977	927	2087
„90”	950	1020	2080	900	2000	1050	2110
„100”	1050	1120	2080	1000	2000	1150	2110

Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Wszystkie wymiary podane są w mm. Tolerancja wynosi +/- 2 mm.



Oznaczenia na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość




W drzwiach standardowo instalujemy próg niski, którego wysokość wynosi 18 mm. Dzięki swej budowie nie stanowi on trudnej przeszkody np. dla osób niepełnosprawnych.

Na Państwa życzenie próg niski może zostać zastąpiony progiem wysokim, stosowanym w standardzie w drzwiach skracanych.


Na stronie 31 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem





Drzwi pełne (bez szyby)



Drzwi szklone z ramką inox



Drzwi szklone z ramką PCV



Dostępne rodzaje szyb



lustro



satyna



satyna-paski



satyna z bewelem



satyna-witraż



łezki



diamenty

Dostępność szyb dla każdego z modeli określona jest przy reprezentujących je zdjęciach. Wyżej zaprezentowane ilustracje mają charakter symboliczny. O szczegóły prosimy pytać sprzedawców.



Zamówienie standardowe z szybą lustro


Jeśli w zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, w drzwiach zainstalowana zostanie szyba lustro. Z zewnątrz odbija ona otoczenie i utrudnia zobaczenie tego, co dzieje się we wnętrzu domu. Z wnętrza z kolei pozwala bez przeszkód obserwować otoczenie domu.

Drzwi o standardowej wysokości z wysokim progiem

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)

Rozm.	Szerokość skrzydła	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość	Światło przejścia: szerokość	Światło przejścia: wysokość	Zalecana szer. otworu montażowego	Zalecana wys. otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30 mm	Wymiar C + 30 mm
„80”	827	897	2060	777	1965	927	2090
„90”	950	1020	2080	900	1985	1050	2110
„100”	1050	1120	2080	1000	1985	1150	2110


Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Wszystkie wymiary podane są w mm. Tolerancja wynosi +/- 2 mm.



Oznaczenia na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość

Grubość skrzydła:
68 mm




Próg wysoki o wysokości 35 mm instalowany jest w standardzie w drzwiach skranych oraz z naświetlami, ale może zostać dostarczony także wraz z drzwiami o standardowej wysokości. Wyposażony jest w uszczelkę. Jego powierzchnia jest anodowana, co zapewnia większą trwałość.


Na stronie 31 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.

Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem





Drzwi pełne (bez szyby)



Drzwi szklone z ramką inox



Drzwi szklone z ramką PCV




Informacje dotyczące eksploatacji

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrznych Disting® zalecana jest odpowiednia ich eksploatacja:

- Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów atmosferycznych poprzez montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.
- Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 1 metr.
- Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

Porada

Blachy ze stali nierdzewnej (ramki inox) w drzwiach Otello, Figaro oraz Nicolo należy raz na pół roku pielęgnować. Należy używać do tego celu specjalistycznych środków.



Symbole określające rodzaje szyb



lustro



satyna



satyna-paski



satyna z bewelem



satyna-witraż



łezki



diamenty

Drzwi skracane


Wymiary drzwi jednoskrzydłowych, skróconych

Drzwi skrócone instalowane są zawsze na progu wysokim. Skrócenie polega na obcięciu skrzydła i ościeżnicy. Możliwości są następujące:

Grupa drzwi stalowo-drewnianych Disting®	Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy po skróceniu (do wyboru jest jedna z trzech opcji)		
Otello, przeszklone	„80”	2060	Nie występuje	Nie występuje	Nie występuje
	„90”	2080	2040	Nie występuje	Nie występuje
Otello, bez szyby	„80”	2060	Nie występuje	2000	1950
	„90”	2080	2040	2000	1950
Nicolo	„80”	Rozmiar niedostępny	-----	-----	-----
	„90”	2080	2040	2000	Nie występuje
Figaro	„80”	2060	Nie występuje	2000	1950
	„90”	2080	2040	2000	1950
Mario	„80”	2060	Nie występuje	2000	1950
	„90”	2080	2040	2000	1950
Fedora	„80”	2060	Nie występuje	2000	1950
	„90”	2080	2040	2000	1950




Uszczelka zainstalowana w skrzydle poprowadzona jest ze wszystkich czterech stron. To gwarancja wysokiej szczelności.



Grubość skrzydła:
68 mm

W drzwiach skracanych stosowany jest tzw. wysoki próg. Próg wysoki na życzenie Klienta może zostać zainstalowany także w drzwiach o standardowej wysokości. Szczegóły: strona 30.



- A** Ramiak z drewna klejonego warstwowo
- B** Wypełnienie termoizolacyjne
- C** Blacha ocynkowana ogniowo
- D** Okleina PVC
- E** Bolce antywyważeniowe
- F** Zawiasy trójczęściowe
- G** Próg aluminiowo-drewniany (wysoki)
- H** Ościeżnica drewniana
- I** Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu

Ważna informacja: drzwi z zamkiem listwowym nie mogą zostać skrócone. Niższą wysokość mogą mieć jedynie drzwi z zamkiem trójbolcowym.

Możliwości skrócenia drzwi Disting® są różne w zależności od grupy z uwagi na znajdujące się na ich powierzchni elementy dekoracyjne.

Klamki i akcesoria

Klamki i rozety **AXA** HOME SECURITY

Haga


Kolor: inox
Rozstaw: 72 i 92 mm



Produkt z serii Haga	bez VAT	z VAT
Klamki z długim szyldem (1)	120,00 zł	147,60 zł
Klamka-pochwyty (2)	140,00 zł	172,20 zł
Rozeta prostokątna (3)	50,00 zł	61,50 zł

Ceres

Kolor: inox



Produkt z serii Ceres	bez VAT	z VAT
Klamka-klamka + rozeta (1+1+3)	170,00 zł	209,10 zł
Klamka-gałka ruchoma + rozeta (1+2+3)	180,00 zł	221,40 zł
Rozeta, zamek WB (3)	70,00 zł	86,10 zł

Solo

Kolor: inox
Rozstaw: 72 i 92 mm



Okucia Solo polecamy dla drzwi z pochwytem (dodatkowo płatny)

Produkt z serii Solo	bez VAT	z VAT
Zestaw klamka z rozetą (1)	140,00 zł	172,20 zł
Zestaw rozet górnych (2)	80,00 zł	98,40 zł

Decydując się na zakup zestawu rozet górnych Solo otrzymają Państwo dwie wersje: wąską, instalowaną od strony pochwyty, oraz szerszą instalowaną od strony wnętrza domu.




Kreator

Zapraszamy do skorzystania z kreatora drzwi online, z pomocą którego dostosują Państwo drzwi do własnych potrzeb i preferencji:

disting.pl/kreator-drzwi

Pochwyty



A



B



C



D

Linea (A)

Kolor: inox
Średnica (Ø): 34 mm

Długość	bez VAT	z VAT
120 cm	400,00 zł	492,00 zł
160 cm	450,00 zł	553,50 zł

Profile (B)

Kolor: inox
Wymiary: 20x40 mm

Długość	bez VAT	z VAT
120 cm	400,00 zł	492,00 zł
160 cm	450,00 zł	553,50 zł

Arco (C)

Kolor: inox
Wymiary: 20x40 mm

Długość	bez VAT	z VAT
120 cm	450,00 zł	553,50 zł

Belly (D)

Kolor: inox
Wymiary: 20x40 mm


Długość	bez VAT	z VAT
120 cm	450,00 zł	553,50 zł



D

Pochwyty to bardzo modne rozwiązanie, idealnie wpisujące się w stylistykę nowoczesnych domów. Dodatkowym atutem jest fakt, że elementy montażowe każdego z oferowanych pochwytów nie są widoczne od wewnątrz. Są one fabrycznie instalowane do drzwi.

Inne akcesoria i elementy dodatkowe



Opaski wykończeniowe

Komplet na jedną stronę

bez VAT: **120,- zł**
z VAT: **147,60 zł**



Wizjer szerokokątny

bez VAT: **30,- zł**
z VAT: **36,90 zł**



Osłonki na zawiasy

Komplet (6 szt.) w kolorze satyna

bez VAT: **50,- zł**
z VAT: **61,50 zł**



Wkładki Wilka w systemie jednego klucza

Klasa B. Rozmiar: 40/50. Kolor: nikiel

bez VAT: **170,- zł**
z VAT: **209,10 zł**



Wkładki Gerda w systemie jednego klucza

Rozmiar: 40/50. Kolor: nikiel

bez VAT: **100,- zł**
z VAT: **123,00 zł**



AXA
HOME SECURITY

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Promocyjny zestaw okuć

Wraz z drzwiami Disting® mogą Państwo kupić zestaw okuć w niższej cenie: klamkę i rozetę Haga (firmy AXA) oraz komplet wkładek Wilka, pracujący w systemie jednego klucza (klasa B).

bez VAT: **320,- zł**
z VAT: **393,60 zł**

Inne akcesoria

Produkt	bez VAT	z VAT
Opaski wykończeniowe (komplet na jedną stronę)	120,00 zł	147,60 zł
Elektrozaczep do zamka listwowego	250,00 zł	307,50 zł
Zasilacz do zamka listwowego	90,00 zł	110,70 zł

Produkt	bez VAT	z VAT
Elektrozaczep do zamka trójbolcowego	130,00 zł	159,90 zł
Zasilacz 12 V	90,00 zł	110,70 zł
Skrócenie drzwi	150,00 zł	184,50 zł

Sprzedż naszych produktw odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.disting.pl

Pomocy udzielą też regionalni kierownicy sprzedaży, których zasięgi działania określony jest na mapie po lewej:

 +48 782 322 422

 +48 669 133 330

 +48 887 540 540

Drzwi Disting® produkuje:

KR CENTER® Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski
woj. śląskie



tel. 32 4781580
biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do różnic między kolorystyką katalogu a rzeczywistością, a także prawo do zmian. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja katalogu bez pisemnej zgody właściciela marki Disting® – zabronione.

Projekt i skład: Oxido (www.oxido.pl).