WIŚNIOWSKI
Okna PVC PRIMO

Dlaczego **WIŚNIOWSKI?**

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.
Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami.
Obecnie na ponad 200 000 m^2 produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIOWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.



WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

Po pierwsze... **PRIMO to okna stworzone z myślą o Tobie.**

Od 30 lat produkty marki WIŚNIOWSKI są częścią milionów domów na całym świecie. Znasz nas od lat, poznałeś już jakość i spójny design naszych produktów. Spotkajmy się teraz o krok wcześniej, zacznijmy razem od... OKIEN WIŚNIOWSKI.
Zaprojektowaliśmy wyjątkowe okna PVC z najlepszych profili VEKA w klasie A, z okuciami Maco i niemal niewidocznym dla oka zgrzewem V-Perfect. Stworzyliśmy je, bo dzięki 30 latom doświadczenia w produkcji okien doskonale wiemy, czego potrzebujesz. Marzysz o czymś jeszcze? Chętnie Cię wysłuchamy, bo dzięki osiągnięciom Przemysłu 4.0 możemy specjalnie dla Ciebie stworzyć produkt made to measure, szyty na miarę Twoich potrzeb dokładnie pod wymiar. Nie szukaj dalej – zaufaj naszemu autorskiemu konceptowi bramy, okien, drzwi i ogrodzenia w jednym designie.
Nasze okna spełniają najwyższe wymagania techniczne. Cyfry to jednak nie wszystko – równie ważne są Twój spokój i czas. Zyskaj spokój na lata, weź wszystko od jednego producenta. Zamów okna, drzwi, bramy i ogrodzenie podczas jednej wizyty w naszym salonie partnerskim. Skorzystaj też z atrakcyjnych sposobów finansowania w programie ratalnym.

Poznaj 10 powodów, **by wybrać okna PVC WIŚNIOWSKI**

1.

Wszystkie okna PVC WIŚNIOWSKI zaprojektowane i produkowane z najlepszych profili VEKA w klasie A z okuciami Maco

2.

Najnowocześniejszy zgrzew bezwypływkowy V-Perfect – połączenia profili niemal niewidoczne dla oczu

3.

Zasuwnica hakowa w drzwiach tarasowych HST w standardzie

4.

Komplet stolarki od jednego producenta - spójny wzorniczo i funkcjonalnie zestaw okna PVC z bramą, drzwiami i ogrodzeniem WIŚNIOWSKI

5.

16 autorskich kolorów strukturalnych z metalicznym efektem 3D w kolekcji Home Inclusive 2.0



6.

Profile barwione w masie i uszczelki w trzech kolorach dla idealnego efektu wizualnego

7.

Siedmioletnia gwarancja na okna PVC – dla Twojego spokoju i pewności

8.

Niemal 30-letnie doświadczenie marki WIŚNIOWSKI w produkcji wymagających okien aluminiowych

9.

Atrakcyjne finansowanie w systemie ratalnym przy udziale Credit Agricole

10.

Nieograniczona personalizacja – stwórz swoje okno PVC WIŚNIOWSKI made to measure, na wymiar swoich potrzeb

Witaj w świecie **okien WIŚNIOWSKI**

Okna łączą Cię ze światem zewnętrznym, ale również od niego oddzielają. Muszą więc pogodzić sprzeczne z sobą funkcje i cechy. Stworzenie okna idealnego – które dzieląc, łączy – to duże wyzwanie, któremu podołają tylko najlepsi producenci.

Marka WIŚNIOWSKI produkuje okna, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort, prywatność i właściwe doświetlenie wnętrza, estetykę i doskonałe parametry cieplne. Oddzielą Cię od chłodu i hałasu, równocześnie pozwalając słońcu rozświetlić wnętrze Twojego domu. Okna to jedna z najważniejszych części każdego budynku. Dlatego dajemy Ci szansę na stworzenie takich, które będą pasować nie tylko do designu Twojego domu, ale również do Twoich oczekiwań – nie tylko tych wizualnych. Nie musisz wybierać między wyglądem a bezpieczeństwem i komfortem.

Zapraszamy do podróży po świecie okien marki WIŚNIOWSKI. Podróży pełnej inspiracji, dobrych rad i najlepszego designu.

RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Nieproszeni goście? Nie w domu z oknami PRIMO marki WIŚNIOWSKI. Ich precyzyjna konstrukcja gwarantuje wysoką odporność na włamania

U_w 0,76 W/m² x K

TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna na poziomie od 0,76 W/m²K dla okna PRIMO 82. Wartości te odnoszą się do okien jednoskrzydłowych o wym. 1480 x 1600 mm.

Rw 33 dB

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Nic nie zakłóci wspólnych rodzinnych chwil. Okna PRIMO marki WIŚNIOWSKI gwarantują komfort akustyczny, redukując hałas docierający z zewnątrz.

STABILNOŚĆ

STABILNOŚĆ

Okna marki WIŚNIOWSKI to inwestycja na długie lata. Najwyższej klasy materiały i perfekcja wykonania gwarantują bezawaryjne użytkowanie w każdych warunkach.

DESIGN

DESIGN

Gwarantujemy eleganckie i nowoczesne wzornictwo naszych okien, które możesz personalizować dzięki kolekcji Home Inclusive 2.0.

1

KLASA EKSKLUZYWNA

KLASA EKSKLUZYWNA

Nasze okna już w standardzie oferują unikalny design, wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i trwałość. To pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.

7 LAT

GWARANCJA

GWARANCJA

Gwarancja na okna PRIMO marki WIŚNIOWSKI jest udzielana aż na 7 lat. Jesteśmy pewni, że to tylko dmuchanie na zimne, ale chcemy również, byś wiedział, że możesz na nas liczyć.

A

KLASA A

TYLKO KLASA A

Okna PRIMO marki WIŚNIOWSKI są zaprojektowane i produkowane na profilach okiennych VEKA, które zaliczane są zgodnie z PN-EN 12608 do NAJWYŻSZEJ klasy A.

PRIMO.
Okna PVC.

Okno PRIMO zaskoczy Cię prostotą, która na pierwszym miejscu stawia funkcjonalność i design. Nasi konstruktorzy, projektanci i inżynierowie, tworząc okna marki WIŚNIOWSKI myśleli przede wszystkim o potrzebach każdego domu. Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i niezawodność. To było naszym priorytetem w długim procesie projektowania okien PRIMO. Wszystkie funkcjonalne zalety naszych okien PVC podkreśliliśmy nowoczesnym designem, którego prostota i elegancja będą cieszyły oko przez lata.
PRIMO to owoc trzech dekad doświadczeń i dążenia do stworzenia okien idealnych.

PRIMO. Dom to Twoja twierdza.

Twój dom to Twoja twierdza. Każdy element, który łączy jego wnętrze z otoczeniem powinien odznaczać się przede wszystkim wytrzymałością. Można powiedzieć, że okna są jedynie przezroczystymi ścianami. Muszą więc godzić w sobie otwartość na świat zewnętrzny i skuteczną przed nim ochronę.

ift ROSENHEIM

RC1/RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

PRIMO. Ciepło, cieplej...

Pomówmy o domu idealnym. Wśród najważniejszych jego cech nie sposób nie wymienić „ciepła”. I nie chodzi tu jedynie o rodzinną, przyjazną atmosferę. „Ciepło” należy rozumieć też całkiem dosłownie. Odpowiednie okna gwarantują nie tylko odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. To również wymierne oszczędności na ogrzewaniu.

TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna na poziomie od 0,76 W/m²K dla okna jednoskrzydłowego PRIMO 82 o wymiarach 1480 x 1600 mm.

PRIMO. Cisza i spokój.

Po całym dniu hałasu, stresu i pośpiechu – nareszcie jesteś w swoim domu. Cały świat zostawiasz na zewnątrz, skupiasz się na sobie i swojej rodzinie. A gdy Ty troszczysz się o swoich bliskich, okna WIŚNIOWSKI dbają, by nic Ci w tym nie przeszkodziło. Wszystko dzięki innowacyjnej technologii wspartej dekadami doświadczenia.

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

PRIMO. Siła dzięki synergii wiedzy i doświadczenia.

Okna PVC PRIMO to nowość w grupie produktów marki WIŚNIOWSKI. Dlatego w ich projektowaniu opieraliśmy się na naszej wiedzy i doświadczeniu w tworzeniu produktów najwyższej jakości, zapewniających wyjątkowy komfort użytkowania i ponadczasowy design. Wsparły nas w tym innowacyjne technologie m.in. bezwypływkowego zgrzewu V-Perfect oraz nowatorskie rozwiązania dostawców komponentów – firmy Veka i Maco.

Od niemal 30 lat produkujemy stolarkę, która staje się częścią wielu inwestycji, tworząc ich wyjątkowy charakter. Najbardziej cieszy nas jednak to, że dzięki naszej wiedzy i zdobytym doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc Ci stworzyć własny, wymarzony dom.

Czerpiąc z naszego doświadczenia jako producenta szerokiego asortymentu produktów, całą produkcję okien PVC realizujemy pod zadaszeniem, łącznie z procesem magazynowania surowców oraz wyrobów gotowych. Dzięki temu zagwarantować możemy najwyższą jakość naszych produktów.

Technologia jutra – **V-Perfect**

Myślimy o funkcjonalności, ale również i estetyce naszych produktów, dlatego w procesie zgrzewania łączyć naroża w oknach PVC w niemal niezauważalny sposób. Zyskujemy efekt perfekcyjnego połączenia, nieosiągalny w żadnej innej technologii.

4 kolory profili

Design okna PRIMO oparty jest na minimalizmie i trosce o detale. W oknach PRIMO znajdą Państwo rdzenie profili barwione w masie na 4 kolory. W zależności od typu okna zapewniamy profile w kolorach: antracyt, brąz, karmel i biały.

Dodatkowo w przypadku okna PRIMO 70 w kolorze jednostronnym dostępne są następujące kolory profili: biało-karmelowy, biało-brązowy oraz biały. A wszystko to po to, aby zminimalizować ryzyko widoczności zarysowań na oknach okleinowanych.



Unikalne wykończenie **i kolorystyka**

Uniwersalność okien PVC nie wyklucza ich niepowtarzalności. Aluminiowe nakładki nadają im indywidualnego, spersonalizowanego wyglądu. Szeroka paleta barw umożliwia dobranie designu okien do budynku, a nowoczesna technologia malowania proszkowego nakładek aluminiowych zapewni im tak pożądaną współcześnie trwałość. Dodatkowo, wybierając strukturalne kolory z kolekcji Home Inclusive 2.0, możesz nadać swoim oknom i drzwiom tarasowym PVC wyjątkowego charakteru.

Uzupełnieniem bogatej gamy kolorów są zgrzewane uszczelki w odcieniach dopasowanych do wybranej okleiny – czarna, szara lub karmelowa.

Poznaj nasze **okna PVC**

PRIMO 82 | PRIMO 76 | PRIMO 70

1. **Okna w klasie A**, o zaawansowanych parametrach termoizolacyjnych, głębokości zabudowy 82 mm, 76 mm lub 70 mm oraz ramach 7 lub 5 komorowych;
2. **Okna w kolorach HI 2.0** dostępne w wersji z nakładką aluminiową;
3. **Profil okienny barwiony w masie** w kolorach (antracytowy, brązowy, karmelowy i biały) dopasowany do koloru oklein;
4. **Okucia Maco MultiMatic** – bogate wyposażenie standardowe gwarantuje bezpieczeństwo i wysoki poziom komfortu użytkowania. Produkt uzupełnić można również o dodatkowe opcje, m.in. SecuAir i ukryte zawiasy;
5. **Jedno– i dwukomorowe pakiety szybowe** o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych, opcjonalnie z ciepłą ramką dostępną w 6 różnych kolorach;
6. **Szeroka gama kolorów klamek aluminiowych w standardzie**. Opcjonalnie dostępne są wersje z kluczykiem i przyciskiem, klamki Secustic i SecuForte oraz pochwyty do drzwi balkonowych;
7. **Aluminiowy niski próg w drzwiach balkonowych**, dostępny łącznie z zawiasami krytymi oraz w klasie antywłamaniowej RC;
8. **Dodatkowe zaczepy antywyważeniowe** w standardzie na zasuwnicy ruchomego słupka;
9. **Zgrzew naroży metodą bezwypływkową V-Perfect w standardzie**, który staje się niemal niewidoczny dla ludzkiego oka;
10. **Uszczelki ekstrudowane** dostępne w 3 kolorach (szary, czarny, karmelowy);



Poznaj nasze **drzwi tarasowe PVC**

PRIMO PSK | PRIMO HST

1. **Drzwi tarasowe w klasie A**, o zaawansowanych parametrach termoizolacyjnych;
2. **Rama drzwi tarasowych 7 lub 5 komorowa,** w zależności od systemu profilu;
3. **Okucie PSK** – dostępne w wersji uchylno-przesuwnej standard i automat oraz odstawno-przesuwne PAS;
4. **Okucie HST** – podnoszono–przesuwne z zasuwnicą hakową w standardzie, zapewniające stabilność i lekkość działania skrzydeł nawet do 3 m szerokości, w obu opcjach również dostępna wersja RC**;**
5. **Profil okienny barwiony w masie** dopasowany do koloru oklein;
6. **Zgrzew naroży metodą bezwypływkową V-Perfect w standardzie**, który staje się niemal niewidoczny dla ludzkiego oka;
7. **Możliwość wykonania z nakładką aluminiową** w kolorach z kolekcji Home Inclusive 2.0;

SERIE OKIEN **PVC**



Rodzaj okna		**PRIMO 82**	**PRIMO 82–ALU**	**PRIMO 82** z niskim progiem	**PRIMO 76**
Ilość komór w ramie		7	7	7	5
Głębokość zabudowy		82 mm	87 mm	82 mm	76 mm
Klasa profilu		A	A	A	A
Rdzeń profilu		biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy, antracytowy
Uszczelki po obwodzie		3	3	3	3
Wzmocnienie konstrukcji		stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie
Pakiet szybowy standardowy		dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K
Okucie w standardzie	Zasuwnica z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła	●	●	●	●
	Rolki ruchome i.S.	●	●	●	●
	Zaczepy ze stopu metali, w skrzydle R i RU dwa zaczepy antywłamaniowe	●	●	●	●
	Mikrowentylacja w nożycy	●	●	●	●
	Zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku	●	●	●	●
	W skrzydłach RU najazd dolny	●	●	●	●
	Blokada antyprzeciągowa w RU	●	●	●	●
	Zatrzask balkonowy w oknie balkonowym	●	●	●	●
	Próg aluminiowy z poszerzeniem 30 mm	–	–	●	–
Klamka		aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
Bezpieczeństwo		SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2

PRIMO 76 z niskim progiem	**PRIMO 70** CLASSIC	**PRIMO 70**	**PRIMO 70–ALU**	**PRIMO 70** z niskim progiem
5	5	5	5	5
76 mm	70 mm	70 mm	75 mm	70 mm
A	A	A	A	A
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy	biały, karmelowy, brązowy	biały, karmelowy, brązowy	biały, karmelowy, brązowy	biały, karmelowy, brązowy
3	2	2	2	2
stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie
dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	–	–	–	●
aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa
SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2

SERIE DRZWI TARASOWYCH **PVC**

Rodzaj okna	**PRIMO PSK–82**	**PRIMO PSK–76**	**PRIMO PSK–70** CLASSIC	**PRIMO PSK–70**	**PRIMO HST–82**
Ilość komór w ramie	7	5	5	5	7
Grubość profilu	82 mm	76 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Uszczelki po obwodzie	3	3	2	2	2
Wzmocnienie konstrukcji	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	stal zamknięta w ramie	aluminiowe w ramie
Pakiet szybowy standardowy	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,0 W/m²K	jednokomorowy 4/16/4 Ug=1,0 W/m²K	dwukomorowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K
Okucie	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne	podnoszono–przesuwne, zasuwnica hakowa
Poszerzenie 30 mm	–	–	–	–	●
Bezpieczeństwo	PSK Standard oraz PAS – SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS – SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS – SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS – SECURITY 2	SECURITY 2, schemat A i C
Klamka	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa

PRIMO HST–70
7
70 mm
2
aluminiowe w ramie
dwukomorowa 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/m²K
podnoszono–przesuwne, zasuwnica hakowa
●
SECURITY 2, schemat A i C
aluminiowa

AKCESORIA

wyposażenie standardowe

Zasuwnica z blokadą obrotu klamki i podnośnikiem skrzydła

Wszystkie rolki ruchome i.S.

Zaczepy ze stopu metali

Zaczep antywłamaniowy w skrzydle RU

Najazd dolny w skrzydłach RU

Mikrowentylacja w nożycy

Zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku

Blokada antyprzeciągowa w skrzydle RU

Zasuwnica hakowa w drzwiach tarasowych HST



Listwa transportowo-montażowa

Wypełnienie dolnego wrębu

Zatrzask balkonowy z uchwytem w oknach balkonowych

AKCESORIA

wyposażenie opcjonalne

Multi power (zawias kryty)

Multi secuair (rozszczelnienie okna)

Ogranicznik rozwarcia

Kontaktron bezprzewodowy

Hamulec rozwarcia

Hamulec kryty sterowany klamką

Zabezpieczenie safety pin

Zasuwnica komfort

Kontaktron nawierzchniowy przewodowy

Kontaktron wpuszczany przewodowy

Okucie PSK



Niski próg aluminiowy

AKCESORIA

wyposażenie opcjonalne

Nakładka aluminiowa



Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM



Nawiewnik ciśnieniowy Aereco AMO



Nawiewnik ukryty wrębowy MACO Vent



Łączniki

Ciepłe ramki

Szprosy



Niski próg w HS

Tilt first (uchył przed otwarciem)

Termo–listwa podparapetowa

Termo–poszerzenie

Poszerzenie systemowe

KOLEKCJA **KLAMEK**

BASIC

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

BASIC K
z kluczykiem

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

BASIC P
z przyciskiem

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

ROUND

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy

BASIC
dwustronna balkonowa

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

BASIC
dwustronna płaska pod roletę

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

ROUND K
z kluczykiem

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy

KOLEKCJA **KLAMEK**

CUBE

dostępne kolory:

czarny
biały
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

CUBE K
z kluczykiem

dostępne kolory:

czarny
biały
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

CUBE P
z przyciskiem

dostępne kolory:

czarny
biały
srebrny
stare złoto
tytanowy

Hoppe Hamburg SecuForte

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto

Hoppe Toulon Secustic

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto

Hoppe Toulon Secustic
z kluczykiem
100 Nm

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto

Hoppe Luxembourg Secustic

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy

Hoppe Luxembourg Secustic
z kluczykiem
100 Nm

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy

Klamka PSK–S i PSK–Pas
z kluczem

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

Klamka PSK–S i PSK–Pas
dwustronna

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

Klamka PSK–S i PSK–Pass
dwustronna pod roletę

dostępne kolory:

biały
brązowy
srebrny
stare złoto
tytanowy
czarny mat RAL 9005

KOLEKCJA **KLAMEK**

PSK–S i PSK–Pas

dostępne kolory:



PSK–Z

dostępne kolory:



PSK–Z
z kluczykiem

Klamka **HST**

dostępne kolory:

biały | brązowy | srebrny

stare złoto | tytanowy | czarny mat RAL 9005

Klamka **HST** z wkładką od wewnątrz

dostępne kolory:

biały | brązowy | srebrny

stare złoto | tytanowy | czarny mat RAL 9005

Klamka **HST** dwustronna z wkładką

dostępne kolory:

biały | brązowy | srebrny

stare złoto | tytanowy | czarny mat RAL 9005

Feeria **barw**

Dom idealny to realizacja marzeń i wprowadzanie w życie tego, co przez lata tworzyliśmy jedynie w wyobraźni. Nasze oczekiwania są różne. Idziemy więc krok w krok za Twoją wyobraźnią i chcemy pomóc Ci w realizacji wszystkich Twoich planów. Marzysz o niecodziennym kolorze okien? Pomożemy Ci w tym. Możesz wybierać z szerokiej palety kolorów i oklein z naszych wzorników, możesz skorzystać również z niezwykłej kolekcji Home Inclusive 2.0, która uczyni Twój dom jeszcze piękniejszym – dostępna jest ona przy wyborze okien PVC z nakładką z aluminium. A może chcesz, by kolor okien z zewnątrz różnił się od tego wewnątrz? Skorzystaj z opcji bikolor i wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Nie bój się spełniać swoich marzeń.

Kolory z palety RAL, Veka Spectral, Decor i okleiny.

BIKOLOR

OKNA PRIMO – kolory standardowe

Biały

OKLEINY

Złoty dąb
2178001

Orzech
2178007

Winchester
49240


Anthracite grey
4365003


Ciemnoszary jedwab
4367003

VEKA SPECTRAL – kolory specjalne

dedykowane do PRIMO 76 i PRIMO 82


Antracytowy ultramatowy
701605001

Platynowo–szary ultramatowy
704000001

Umbra ultramatowy
800400001


Grafitowo–czarny ultramatowy
901100001


Mlecznobiały ultramatowy
901000001

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

BIKOLOR

PRIMO – okleiny, kolory specjalne

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

PRIMO – okleiny, kolory specjalne

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Kolory **HOME INCLUSIVE 2.0**

HIEARTH

HISTONE

HISTEEL

HIRUBY

Kolory HOME INCLUSIVE 2.0 dostępne dla okien PRIMO 70, PRIMO 82 z nakładką aluminiową.
Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Kolekcja kolorów
Home Inclusive 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.

Tyle **słońca...**

Przebywanie w jasnych pomieszczeniach poprawia nasze samopoczucie. Duże okna o odpowiednim współczynniku izolacji termicznej pozwalają na lepsze wykorzystanie światła dziennego do utrzymania optymalnej temperatury wnętrza domu. Wpływają więc pozytywnie na wysokość rachunków za ogrzewanie i energię elektryczną.

WIŚNIOWSKI wykorzystuje najwyższej jakości szkło, które gwarantuje, że pomieszczenia będą jasne i ciepłe. Rodzaje szyb można wybrać według własnych potrzeb i preferencji – dostępne są m.in. wersje barwione, matowe i antywłamaniowe.

SZYBY BEZPIECZNE

W zależności od przewidywanego zastosowania stosujemy szkło bezpieczne hartowane lub laminowane. W przypadku stłuczenia szyba bezpieczna chroni przed ryzykiem skaleczenia.

SZKŁO HARTOWANE – szyba poddana obróbce termicznej w celu wytworzenia naprężeń powodujących wzrost wytrzymałości mechanicznej.
Szkło hartowane charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i szczególnym sposobem pękania przy rozbiciu na drobne nie kaleczące odłamki, przez co klasyfikowane jest jako bezpieczne.

SZKŁO LAMINOWANE – szyba poddana procesowi laminowania polegającemu na połączeniu ze sobą dwóch lub więcej formatek szkła przy zastosowaniu specjalistycznej folii na linii do laminowania. Można w ten sposób łączyć różne rodzaje szkła o dowolnej grubości, a stosując folie kolorowe czy ozdobne poprawiać nie tylko własności użytkowe, ale i estetyczne.
Uzyskuje się w ten sposób szkło bezpieczne, czyli takie którego odłamki po rozbiciu nie odrywają się, lecz pozostają na miejscu, nie powodując skaleczeń.

Szkło niskoemisyjne – szyby zespolone wykonywane ze szkła niskoemisyjnego mają bezpośredni wpływ na obniżenie współczynnika przenikania ciepła, czyli na lepszą izolacyjność cieplną. Ich właściwości pozwalają na redukcję strat ciepła i oszczędność energii, redukcję zimnych miejsc oraz wzrost temperatury szyby wewnętrznej, a co za tym idzie mniejsze skraplanie się pary wodnej.

Szkło przeciwsłoneczne – wykorzystuje się w przypadku obiektów silnie eksponowanych, narażonych na nadmierne przegrzewanie od słońca. W zależności od klimatu ma na celu minimalizowanie zysków ciepła oraz ograniczenia zjawiska oślepienia (klimat gorący), a także zbilansowanie ochrony przed słońcem z wysokim poziomem dostępu do naturalnego światła dziennego (klimat umiarkowany).

Szkło dźwiękochłonne – charakteryzuje się podwyższonymi parametrami tłumienia hałasu. Wysoką izolacyjność akustyczną uzyskuje się dzięki zróżnicowanej grubości szkła w pakiecie oraz zastosowaniu specjalnej folii. Szyby te coraz częściej są uwzględniane w projektowaniu zarówno obiektów komercyjnych jak i w budownictwie indywidualnym w miejscach szczególnie narażonych na hałas.

Szkło ochronne – to szyby, antywłamaniowe i kuloodporne. Charakteryzują się właściwościami zwiększającymi stopień odporności na włamanie lub atak z użyciem broni palnej. Jednocześnie zapewniają odpowiedni poziom naturalnego oświetlenia, eliminując konieczność stosowania krat lub rolet.

Szkło samoczyszczące – do zastosowania w rozwiązaniach zewnętrznych. Zalecane w trudno dostępnych oknach i ścianach, na których zwykle gromadzą się zanieczyszczenia organiczne. Właściwości samoczyszczące uzyskują dzięki specjalnej powłoce o podwójnym działaniu: rozkładanie skupisk zanieczyszczeń, równomierne spływanie wody deszczowej, zmywającej uwolnione zanieczyszczenia.

Szkło dekoracyjne – świetnie sprawdzają się w oknach, ściankach działowych i innych elementach wyposażenia wnętrz. Charakteryzują się wysoką estetyką, dając nieograniczone możliwości projektowania. Zapewniają uczucie prywatności, przepuszczając jednocześnie światło.

Rolety zewnętrzne **PROTECTA**

Rolety WIŚNIOWSKI sprawiają, że najważniejsza przestrzeń dla Twojej rodziny jest nieustannie chroniona. Stąd ich nazwa pochodząca od „protect”, czyli „chronić”. Latem nie wpuszczą do wnętrza upalnych promieni słońca, a zimą zatrzymają więcej ciepła w środku – dzięki temu oszczędzisz na klimatyzacji i ogrzewaniu. Ich odpowiednia konstrukcja dodatkowo wyciszy dźwięki dobiegające z zewnątrz i sprawi, że Twoja prywatna przestrzeń będzie prawdziwą oazą nawet w gęstej zabudowie. Rolety Protecta będą funkcjonalnym uzupełnieniem okien PRIMO i FUTURO.

FUNKCJONALNOŚĆ

Typy rolet.
Którą wybrać?

Trzy systemy rolet zewnętrznych WIŚNIOWSKI zostały dopasowane do różnych potrzeb i etapów budowy. Jeśli dopiero wznosisz swój dom – możesz korzystać z rolet podtynkowych lub nadstawnych. Skrzynki rolet typu P i N ukryte są pod warstwą ocieplenia, dzięki temu nie wpływają na wygląd elewacji. Jeśli chcesz zamontować system roletowy w istniejącym budynku bez ingerencji w jego strukturę, możesz wybrać rolety Protecta A montowane na oknie lub warstwie ocieplenia.
Oprócz typu rolet, musisz zdecydować się na odpowiedni kolor, który będzie pasował do okien w Twoim domu. Rolety Protecta WIŚNIOWSKI mogą być wykonane w aż 18 wersjach kolorystycznych. Skorzystaj również z dodatkowych opcji wyposażenia i wykonania – by jeszcze bardziej dopasować je do swoich potrzeb.

PROTECTA P

System rolet podtynkowych przeznaczony jest przede wszystkim w budowanych domach. Można z nich skorzystać również w przypadku wykonywania nowej izolacji budynku lub modernizacji istniejącej - pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w obrębie nadproża.

1. Skrzynka rolety. **2. Rura** nawojowa. **3. Napęd** rolety. **4. Pancerz** z profili aluminiowych. **5. Listwa** dolna. **6. Prowadnice**.

PROTECTA A

Protecta A to zewnętrzne rolety adaptacyjne. Są przeznaczone do budynków, w których zamontowano już okna oraz tych, gdzie z różnych względów nie można skorzystać z innych systemów roletowych. Odpowiednio dobrany kolor skrzynki sprawi, że będą pasowały do wybranych wcześniej okien.

PROTECTA N

System rolet nadstawnych jest rozwiązaniem stosowanym głównie w nowych domach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z niego w istniejących budynkach – np. przy wymianie stolarki. Skrzynkę tych rolet umieszcza się bezpośrednio nad oknem – nie jest więc widoczna z zewnątrz.

WYPOSAŻENIE ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Uzupełnij swoje rolety Protecta o funkcjonalne dodatki i skorzystaj z opcji wykonania. Możesz sterować roletami zdalnie – używając dedykowanego pilota lub za pomocą smartfona dzięki idei smartCONNECTED i oryginalnej aplikacji.

TaHoma® Premium
centrala smart home

Silnik S&SO-RS100 io
(najnowocześniejszy silnik do rolet Somfy)

Wieszak samoblokujący
Somfy LOCK TO PLAY

Piloty Situo io II
Piloty marki Somfy w technologii io

RODZAJE PANCERZY ROLET ZEWNĘTRZNYCH



Pancerz perforowany

Pancerz nieperforowany



Rodzaje pancerzy

Pancerz bez perforacji zapewnia pełną izolację od wiatru i słońca. Natomiast wersja perforowana po rozszczelnieniu umożliwia wentylację pomieszczenia przy zasuniętej rolecie. Perforacje pozwalają dodatkowo na delikatne doświetlenie wnętrza domu.

Pancerz PA39 – max. pow. 6 m^2, max szer. – 3200 mm,
Pancerz PA43 – max. pow. 9 m^2, max szer. – 3300 mm.

PANCERZE ROLET – kolory podstawowe

PANCERZE ROLET – kolory specjalne



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

(1) – UWAGA! Kolory dostępne tylko w pancerzu PA39.

Okno PRIMO | HI MODERN GRAPHITE
PRIME | HI MODERN GRAPHITE
Modern | AW.10.104 | HI MODERN GRAPHITE
CREO | HI MODERN GRAPHITE

Okno PRIMO | Anthracite grey

INSPIRACJE

Okno PRIMO

Okno PRIMO

INSPIRACJE

Okno PRIMO

Okno PRIMO | Winchester

INSPIRACJE

Okno PRIMO

Okno PRIMO | Winchester

INSPIRACJE

Roleta PROTECTA



Roleta PROTECTA

Roleta PROTECTA

Dobrze,
gdy wszystko
do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna** i **rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W **16 UNIKATOWYCH KOLORACH!**

HI EARTH

HI QUARTZ GREY

ON

HI ANTHRACITE

HI DEEP GREEN

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

WIŚNIOWSKI
BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA
ODKRYJ
WIĘCEJ...
www.wisniowski.pl
Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 12/21/PL